

SOLUÇÕES

Osseotite | TSV | T3



 **EEE**[®] DENTAL COMPONENTES  **Denuo**  **ZimVie**


PARCERIA



EFF Dental e Denuo Dental Inovando a odontologia na implantodontia

A EFF Dental multinacional brasileira, fabricante de componentes com design inteligente, capazes de oferecer excelência e precisão, com tecnologia de origem japonesa e alemã, internacionalmente certificada pela **Comunidade Europeia e normativa ISO 13485**, foi eleita empresa parceira para somar no portfólio de produtos, para atender a **Denuo Dental**, que com quase 30 anos de atuação, continua em pleno crescimento, atuando em alta performance e revelando a capacidade de estabelecer compromisso com as exigências e expectativas do segmento de saúde.

Com os componentes EFF, você não perde performance no implante e continua contando com a garantia de qualidade e ambas as fabricantes.



Índice

Conexão	Implante	Plataforma Protética	Comprimento do Implante	Página
Hexágono Interno	Implante Osseotite Cilíndrico Cônico e T3 Certain® HE Full sem Full	Ø3.4	8.5 10 11.5 13 15	4
Hexágono Interno	Implante Osseotite Cilíndrico Cônico e T3 Certain® HE Full sem Full	Ø4.1	8.5 10 11.5 13 15	5
Hexágono Interno	Implante Osseotite Cilíndrico Cônico HE e T3 Short Full sem Full	Ø5.0	8.5 10 11.5 13 15	6
Hexágono Externo	Implante Osseotite Cônico Certain® e T3 Certain® Full sem Full	Ø3.4	8.5 10 11.5 13 15	7
Hexágono Externo	Implante Osseotite Cônico Certain® e T3 Certain® Full sem Ful	Ø4.1	8.5 10 11.5 13 15	8
Hexágono Externo	Implante Osseotite Cônico Certain® e T3 Certain® Full sem Ful	Ø5.0	8.5 10 11.5 13 15	9

Componentes EFF Dental . Implantes HE Osseotite e T3

Ø3.40mm

Componentes para prótese parafusada e cimentada

Cicatrizador

EFF101.02A cinta 2.0mm
EFF101.02B cinta 4.0mm
EFF101.02C cinta 6.0mm



Transfer Moldeira Aberta

EFF201.02A.CJ



Transfer Moldeira Fechada

EFF201.02B.CJ



Análogo Híbrido

EFF301.02



Munhão Provisório

Anti Rotacional
EFF401.02A
Rotacional
EFF401.02B



Parafuso Hexagonal Torque 32Ncm
EFF2104.01A

Munhão Cimentável

EFF501.02A cinta 1.0mm
EFF501.02B cinta 2.0mm
EFF501.02C cinta 3.0mm
EFF501.02D cinta 4.0mm



Parafuso Hexagonal Torque 32Ncm
EFF2104.01A

Ucla Plástica

Anti Rotacional
EFF701.02A
Rotacional
EFF701.02B



Parafuso Hexagonal Torque 32Ncm
EFF2104.01A

Ucla Plástica base CrCo

Anti Rotacional
EFF801.02A.CJ
Rotacional
EFF801.02B.CJ



Parafuso Hexagonal Torque 32Ncm
EFF2104.01A

Prótese parafusada para pilar múltiplo e unitário

Mini Pilar Reto

EFF1101.02A.CJ cinta 1.0mm
EFF1101.02B.CJ cinta 2.0mm
EFF1101.02C.CJ cinta 3.0mm
EFF1101.02D.CJ cinta 4.0mm



Torque 32Ncm

Mini Pilar Angulado 17°

EFF1101.02.1A.CJ cinta 2.0mm



Torque 32Ncm

Componentes para CAD/CAM

Scan Intraoral

EFF9201.02A.P.CJ



Scan-Body Large

EFF9700.A



Link para CAD/CAM TiBase Large

Anti Rotacional
EFF6801.02A.1



Parafuso Hexagonal Torque 32Ncm
EFF 2104 . 01A

Coping Plástico p/ Link TiBase Large

EFF735.01A



AnálogoLink Large

EFF330.01.1L



Munhão de Zircônia* Anti Rotacional

EFF721.02A



Abut. Rollings* Large

EFF1501.02A.T
EFF1501.02A.C



Parafuso Hexagonal Torque 32Ncm
EFF2104.01A

* Os produtos indicados com @ são nomes de marcas registadas dos seus respectivos fabricantes.

* T de Titânio *C de CromoCobalto.

* Para Links, solicitar biblioteca ao vendedor.

* Munhão de Zircônia dos sistemas CONE MORSE e HEXÁGONO INTERNO deverão ser comprados juntos com o Interface para Zircônia.

Componentes EFF Dental . Implantes HE Osseotite e T3

Ø4.10mm

Componentes para prótese parafusada e cimentada

<p>Cicatrizador EFF101.04A cinta 2.0mm EFF101.04B cinta 4.0mm EFF101.04C cinta 6.0mm</p> 	<p>Transfer Moldeira Aberta EFF201.04A.CJ</p> 	<p>Transfer Moldeira Fechada EFF201.04B.CJ</p> 	<p>Análogo Híbrido EFF301.04</p> 	<p>Munhão Provisório Anti Rotacional EFF401.04A Rotacional EFF401.04B</p> 	<p>Munhão Cimentável EFF501.04A cinta 1.0mm EFF501.04B cinta 2.0mm EFF501.04C cinta 3.0mm EFF501.04D cinta 4.0mm</p> 	<p>Ucla Plástica Anti Rotacional EFF701.04A Rotacional EFF701.04B</p> 	<p>Ucla Plástica base CrCo Anti Rotacional EFF801.04A.CJ Rotacional EFF801.04B.CJ</p> 
				<p>Parafuso Hexagonal Torque 32Ncm EFF2104.01A</p> <p>Parafuso 360° Torque 32Ncm EFF2104.01F</p>	<p>Parafuso Hexagonal Torque 32Ncm EFF2104.01A</p> <p>Parafuso 360° Torque 32Ncm EFF2104.01F</p>	<p>Parafuso Hexagonal Torque 32Ncm EFF2104.01A</p> <p>Parafuso 360° Torque 32Ncm EFF2104.01F</p>	<p>Parafuso Hexagonal Torque 32Ncm EFF2104.01A</p> <p>Parafuso 360° Torque 32Ncm EFF2104.01F</p>

Prótese parafusada para pilar múltiplo e unitário

<p>Mini Pilar Reto EFF1101.04A.CJ cinta 1.0mm EFF1101.04B.CJ cinta 2.0mm EFF1101.04C.CJ cinta 3.0mm EFF1101.04D.CJ cinta 4.0mm</p>  <p>Torque 32Ncm</p>	<p>Mini Pilar Angulado 17° EFF1101.04.1A.CJ cinta 2.0mm EFF1101.04.1B.CJ cinta 3.0mm EFF1101.04.1C.CJ cinta 4.0mm 30° EFF1101.04.2A.CJ cinta 3.0mm EFF1101.04.2B.CJ cinta 4.0mm</p>  <p>Torque 32Ncm</p>
--	---

Componentes para CAD/CAM

<p>Scan Intraoral EFF9201.04A.P.CJ</p> 	<p>Scan-Body Large EFF9700.A</p> 	<p>Link para CAD/CAM TiBase Large Anti Rotacional EFF6801.04A.1 cinta 0.6mm EFF6801.04A.2 cinta 2.0mm EFF6801.04A.3 cinta 3.0mm EFF6801.04A.4 cinta 4.0mm Rotacional EFF6801.04B.1 cinta 1.0mm</p>  <p>Parafuso Hexagonal Torque 32Ncm EFF2104.01A</p> <p>Parafuso 360° Torque 32Ncm EFF2104.01F</p>	<p>Link Dinâmico Large Anti Rotacional EFF6801.04A.1.D cinta 0.6mm EFF6801.04A.2.D cinta 2.0mm EFF6801.04A.3.D cinta 3.0mm EFF6801.04A.4.D cinta 4.0mm Rotacional EFF6801.04B.1.D cinta 1.0mm</p>  <p>Parafuso Hexagonal Torque 32Ncm EFF2104.01A</p> <p>Parafuso 360° Torque 32Ncm EFF2104.01F</p>	<p>Link para CAD/CAM Anti Rotacional EFF6801.04A Rotacional EFF6801.04B</p>  <p>Parafuso Hexagonal Torque 32Ncm EFF2104.01A</p> <p>Parafuso 360° Torque 32Ncm EFF2104.01F</p>	<p>AnálogoLink Large EFF330.03.1L</p> 	<p>Coping Plástico p/ Link TiBase Large EFF735.01A</p> 	<p>Abut. Rollings* EFF1501.04A.T EFF1501.04A.C</p>  <p>Parafuso Hexagonal Torque 32Ncm EFF2104.01A</p> <p>Parafuso 360° Torque 32Ncm EFF2104.01F</p>
---	---	--	---	---	--	---	--

* Os produtos indicados com @ são nomes de marcas registadas dos seus respectivos fabricantes.

* T de Titânio *C de CromoCobalto.

* Para Links, solicitar biblioteca ao vendedor.

* Munhão de Zircônia dos sistemas CONE MORSE e HEXÁGONO INTERNO deverão ser comprados juntos com o Interface para Zircônia.

Componentes EFF Dental . Implantes HE Osseotite T3 Short

Ø5.00mm

Componentes para prótese parafusada e cimentada

 <p>Cicatrizador EFF101.07A cinta 2.0mm EFF101.07B cinta 4.0mm EFF101.07C cinta 6.0mm</p>	 <p>Transfer Moldeira Aberta EFF201.07A.CJ</p>	 <p>Transfer Moldeira Fechada EFF201.07B.CJ</p>	 <p>Análogo Híbrido EFF301.07</p>	 <p>Munhão Provisório Anti Rotacional EFF401.07A Rotacional EFF401.07B</p>	 <p>Munhão Cimentável EFF501.07A cinta 1.0mm EFF501.07B cinta 2.0mm</p>	 <p>Ucla Plástica Anti Rotacional EFF701.07A Rotacional EFF701.07B</p>	 <p>Ucla Plástica base CrCo Anti Rotacional EFF801.07A.CJ Rotacional EFF801.07B.CJ</p>
				 <p>Parafuso Hexagonal Torque 32Ncm EFF2104.01A</p>	 <p>Parafuso Hexagonal Torque 32Ncm EFF2104.01A</p>	 <p>Parafuso Hexagonal Torque 32Ncm EFF2104.01A</p>	 <p>Parafuso Hexagonal Torque 32Ncm EFF2104.01A</p>

Prótese parafusada para pilar múltiplo e unitário

 <p>Mini Pilar Reto Switching EFF1101.04A.CJ cinta 1.0mm EFF1101.04B.CJ cinta 2.0mm EFF1101.04C.CJ cinta 3.0mm EFF1101.04D.CJ cinta 4.0mm</p> <p>Torque 32Ncm</p>	 <p>Mini Pilar Angulado Switching 17° EFF1101.04.1A.CJ cinta 2.0mm EFF1101.04.1B.CJ cinta 3.0mm EFF1101.04.1C.CJ cinta 4.0mm</p> <p>Torque 32Ncm</p>
--	---

Componentes para CAD/CAM

 <p>Scan Intraoral Switching EFF9201.04A.P.CJ</p>	 <p>Scan-Body Large EFF9700.A</p>	 <p>Link para CAD/CAM TiBase Switching Large Anti Rotacional EFF6801.04A.1 cinta 0.60mm EFF6801.04A.2 cinta 2.00mm EFF6801.04A.3 cinta 3.00mm EFF6801.04A.4 cinta 4.00mm</p>	 <p>Coping Plástico p/ Link TiBase Large EFF735.01A</p>	 <p>AnálogoLink Large EFF330.03.1L</p>	 <p>Munhão de Zircônia* Switching Anti Rotacional EFF721.04A</p>	 <p>Abut. Rollings* Switching EFF1501.04A.T EFF1501.04A.C</p>
		 <p>Parafuso Hexagonal Torque 32Ncm EFF 2104 . 01A</p>				 <p>Parafuso Hexagonal Torque 32Ncm EFF2104.01A</p>

* Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registradas dos seus respectivos fabricantes.

* T de Titânio *C de CromoCobalto.

* Para Links, solicitar biblioteca ao vendedor.

* Munhão de Zircônia dos sistemas CONE MORSE e HEXÁGONO INTERNO deverão ser comprados juntos com o Interface para Zircônia.

Componentes EFF Dental . Implantes Osseotite e T3 Certain®

Ø3.40mm

Componentes para prótese parafusada e cimentada

<p>Cicatrizador EFF104.01A cinta 2.0mm EFF104.01B cinta 4.0mm EFF104.01C cinta 6.0mm</p> 	<p>Transfer Moldeira Aberta EFF204.01A.CJ</p> 	<p>Transfer Moldeira Fechada EFF204.01B.CJ</p> 	<p>Análogo Híbrido EFF304.01</p> 	<p>Munhão Provisório Anti Rotacional EFF404.01A Rotacional EFF404.01B</p> 	<p>Munhão Cimentável EFF504.01A cinta 1.0mm EFF504.01B cinta 2.0mm EFF504.01C cinta 3.0mm EFF504.01D cinta 4.0mm</p> 	<p>Ucla Plástica base CrCo Anti Rotacional EFF804.01A.CJ Rotacional EFF804.01B.CJ</p> 
				<p>Parafuso Hexagonal Torque 20Ncm EFF2102.06A</p> 	<p>Parafuso Hexagonal Torque 20Ncm EFF2102.06A</p> 	<p>Parafuso Hexagonal Torque 20Ncm EFF2102.06A</p> 

Prótese parafusada para pilar múltiplo e unitário

<p>Mini Pilar Reto EFF1104.01A.CJ cinta 1.0mm EFF1104.01B.CJ cinta 2.0mm EFF1104.01C.CJ cinta 3.0mm EFF1104.01D.CJ cinta 4.0mm</p>  <p>Torque 20Ncm</p>	<p>Mini Pilar Angulado 17° EFF1104.01.1A.CJ cinta 2.0mm EFF1104.01.1B.CJ cinta 3.0mm</p>  <p>Torque 20Ncm</p>
--	--

Componentes para CAD/CAM

<p>Scan Intraoral EFF9204.01A.P.CJ</p> 	<p>Scan-Body Large EFF9700.A</p> 	<p>Link para CAD/CAM TiBase Large EFF6804.01A.1 cinta 1.0mm EFF6804.01A.2 cinta 2.0mm EFF6804.01A.3 cinta 3.0mm</p> 	<p>Coping Plástico p/ Link TiBase Large EFF735.01A</p> 	<p>AnálogoLink Large EFF330.01.1L</p> 	<p>Munhão de Zircônia* Anti Rotacional EFF721.01A</p> 	<p>Interface para Zircônia EFF6904.01A</p> 	<p>Abut. Rollings* EFF1504.01A.T EFF1504.01A.C</p> 
		<p>Parafuso Hexagonal Torque 20Ncm EFF2102.06A</p> 			<p>Parafuso Hexagonal para Zircônia Torque 20Ncm EFF2102.15A</p> 	<p>Parafuso Hexagonal Torque 20Ncm EFF2102.06A</p> 	

* Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registadas dos seus respectivos fabricantes.

* T de Titânio *C de CromoCobalto.

* Para Links, solicitar biblioteca ao vendedor.

* Munhão de Zircônia dos sistemas CONE MORSE e HEXÁGONO INTERNO deverão ser comprados juntos com o Interface para Zircônia.

Componentes EFF Dental . Implantes Osseotite e T3 Certain®

Ø4.10mm

Componentes para prótese parafusada e cimentada



Prótese parafusada para pilar múltiplo e unitário



Componentes para CAD/CAM



* Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registadas dos seus respectivos fabricantes.

* T de Titânio *C de CromoCobalto.

* Para Links, solicitar biblioteca ao vendedor.

* Munhão de Zircônia dos sistemas CONE MORSE e HEXÁGONO INTERNO deverão ser comprados juntos com o Interface para Zircônia.

Componentes EFF Dental . Implantes Osseotite e T3 Certain®

Ø5.00mm


Componentes para prótese parafusada e cimentada



Prótese parafusada para pilar múltiplo e unitário



Componentes para CAD/CAM



* Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registadas dos seus respectivos fabricantes.

* T de Titânio *C de CromoCobalto.

* Para Links, solicitar biblioteca ao vendedor.

* Munhão de Zircônia dos sistemas CONE MORSE e HEXÁGONO INTERNO deverão ser comprados juntos com o Interface para Zircônia.



www.efdental.com.br

www.denuo.com.br

EFF Dental

Rua John Harrison, 227 • Lapa • 05074-080 • São Paulo • SP • Brasil
atendimento@efdental.com.br • 11 3059.2200

www.efdental.com.br



**Escaneie e faça seu
pedido agora mesmo!**